

NOVÉ**CITROËN**

CITROËN BERLINGO VAN

Cena bez DPH
(Cena s DPH)

| Typ | Motor | Objem | VAN | POLOKOMBI |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 650 standardní nosnost | L1 1.2 PureTech 110k S&S MAN6 | 3,3 m ³ | 499 900 (604 879) | - |
| | L1 1.5 BlueHDi 100k MAN6 | 3,3 m ³ | 524 900 (635 129) | - |
| | L1 1.5 BlueHDi 130k MAN6 | 3,3 m ³ | 544 900 (659 329) | - |
| 1 000 zvýšená nosnost | L1 1.5 BlueHDi 100k MAN6 | 3,3 m ³ | 539 900 (653 279) | - |
| | L1 1.5 BlueHDi 130k MAN6 | 3,3 m ³ | 559 900 (677 479) | - |
| | L1 1.5 BlueHDi 130k EAT8 | 3,3 m ³ | 599 900 (725 879) | - |
| | L1 Elektromotor 100 kW | 3,3 m ³ | 819 900 (992 079) | - |
| | L2 1.5 BlueHDi 100k MAN6 | 3,9 m ³ | 554 900 (671 429) | 589 900 (713 779) |
| | L2 1.5 BlueHDi 130k MAN6 | 3,9 m ³ | 574 900 (695 629) | 609 900 (737 979) |
| | L2 1.5 BlueHDi 130k EAT8 | 3,9 m ³ | 614 900 (744 029) | 649 900 (786 379) |
| | L2 Elektromotor 100 kW | 3,9 m ³ | 834 900 (1 010 229) | - |

> Prodloužená značková záruka **EssentialDrive^(*)** na 3 roky nebo 120 000 km – neplatí pro elektrické verze

> Úvěr s **0% navýšením**, více na **Úvěr s 0% úrokovou sazbou** (citroen.cz)

Ceník s platností od 1. 2. 2024. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

* Nelze kombinovat s podmínkami pro velkoobchodní prodejce.

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE O AKČNÍCH CENÁCH KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE

Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz

STANDARDNÍ VÝBAVA

VAN

POLOKOMBI

> BEZPEČNOST BEZPEČNOST A ASISTENČNÍ SYSTÉMY

| | | | |
|---|------|---|---|
| ABS + EBD + EBA + samočinná aktivace výstražných světlometů při prudkém brzdění | | • | • |
| ESP + ASR + pomoc při rozjezdu do svahu (Hill Start Assist) | UF01 | • | • |
| Aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (LKA) | | • | • |
| Systém automatického nouzového brzdění - kamera (V-EAB) | | • | • |
| Systém rozpoznání dopravního značení (identifikace nejvyšší povolenou rychlost) | | • | • |
| Driver Attention Alert (systém sledování pozornosti řidiče) | | • | • |
| Airbag řidiče | SH02 | • | • |
| Airbag spolujezdce (uložený ve stropnici) | NN01 | • | • |
| Přední, boční a hlavové airbagy | NF12 | • | • |
| Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách | UE05 | • | • |
| Tempomat a omezovač rychlosti | ZVKY | • | • |
| Zadní parkovací asistent | UB21 | • | • |
| Connect Box (SOS & Asistenční volání - mikrofon, reproduktor) | | • | • |
| Elektricky ovládaná parkovací brzda (pouze pro vozy s EAT8 a elektrické vozy) | | • | • |

> SVĚTLA A VIDITELNOST

| | | | |
|--|------|---|---|
| Halogenové přední světlomety s denním svícením | FE00 | • | • |
| Funkce světlometů Follow me home | | • | • |
| Automatické zapínání světel a automatické přepínání dálkových světlometů | YQ02 | • | • |
| Stěrače "Magic Wash" s integrovanými ostřikovači | | • | • |

> SEDADLA

| | | | |
|---|------|---|---|
| Látkové čalounění | CMFY | • | • |
| Sedadlo řidiče: nastavitelné podélně, sklon opěradla a opěra hlavy | IT01 | • | - |
| Sedadlo řidiče: výškově nastavitelné s bederní opěrou, odkládací prostor pod sedadlem (6 l) | IT02 | - | • |
| Sedadlo spolujezdce: nastavitelné podélně, sklon opěradla a opěra hlavy | IW01 | • | • |
| Sedadlo spolujezdce se sklopným opěradlem | IW02 | - | • |
| Třímístná zadní lavice a přepážka - Přepážka mřížová, posuvná po stropní kolejnici za zadní nebo přední sedadla - Zadní třímístná lavice sklopná, samostatně sklopné pravé zadní sedadlo - Otevíratelný otvor v přepážce a sklopné opěradlo pravého předního sedadla umožňuje převoz dlouhých předmětů | AL04 | - | • |

> KOMFORT

| | | | |
|---|------|---|---|
| Digitální sdružený palubní přístroj monochromatický | | • | • |
| Manuální klimatizace | RE01 | • | • |
| Výstupy vzduchu pro druhou řadu sedadel v prostoru pro nohy | | - | • |
| Elektrický posilovač řízení | | • | • |
| Výškově a podélně nastavitelný multifunkční volant | | • | • |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládním | JA12 | • | • |
| Ovládání centrálního zamykání z interiéru odděleně pro kabinu a nákladový prostor | | • | • |
| Elektricky ovládaná přední okna | | • | • |
| Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka | | • | • |
| Příčný úložný prostor nad čelním oknem | JO01 | • | • |

> TELEMATIKA

| | | | |
|--|------|---|---|
| Smartphone Station, 2x konektor USB C, Hands free Bluetooth®, dva reproduktory | ZJA5 | • | • |
|--|------|---|---|

> NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST

| | | | |
|---|------|---|---|
| Pevná dělicí přepážka | PX13 | • | - |
| Podlaha nákladového prostoru z umělé hmoty | GB23 | - | • |
| Úchyty na podlaze nákladového prostoru (6x Furgon, 4x Polokombi) | | • | • |
| Osvětlení nákladového prostoru | EJ02 | • | • |
| Plechová karoserie bez oken vzadu | | • | - |
| Plechové boky v zadní části, prosklená druhá řada | | - | • |
| Posuvné boční dveře pravé, plechové | PC17 | • | - |
| Posuvné boční dveře pravé a levé, prosklené (otevíratelná okna) | VG11 | - | • |
| Dvoukřídlé (dělené 60:40) zadní dveře plechové, úhel otevření až 180° | PB07 | • | • |

> EXTERIÉR

| | | | |
|--|------|---|---|
| Lak bílá Icy | PRP0 | • | • |
| Nárazníky, boční ochranné lišty, kryty zpětných zrcátek a kliky dveří v černé barvě | | • | • |
| Ocelová kola 15", pneumatiky 195/65 R15 (pro vozy se standardní nosností, ne pro 1.5 BlueHDi 130k) | DZSH | • | - |
| Ocelová kola 16", pneumatiky 205/60 R16 (pro vozy se zvýšenou nosností a 1.5 BlueHDi 130k) | DZQR | • | • |
| Ocelová kola 16", pneumatiky 215/65 R16 (pouze pro e-Berlingo) | DZQR | • | - |
| Sada na opravu pneumatik | LV02 | • | • |

STANDARDNÍ VÝBAVA

VAN

POLOKOMBI

> ELEKTROMOBILITA

| | | | |
|--|------|---|---|
| Záruka na trakční baterii 8 let / 160 000 km při garanci zachování 70 % kapacity baterie | | • | - |
| Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW | LZ04 | • | - |
| Nabíjecí kabel pro Wallbox (výkon 22 kW; 32 A), 6 metrů | 7S02 | • | - |
| Zásuvka CCS - Type 2, nabíjení střídavým (AC) nebo stejnosměrným (DC) proudem | | • | - |
| Elektrický kompresor s funkcí chlazení, elektrický ohříváč | | • | - |
| Programovatelné vytápění / chlazení interiéru vozidla, kontrola stavu nabití baterie na dálku (aplikace ve smartphonu) | | • | - |
| Akustická výstraha do 30 km/h upozorňující na blížící se vozidlo | | • | - |

• = standard - = nelze objednat

PAKETY VÝBAV

| | | VAN | POLOKOMBI |
|---|------|------------------------|------------------------|
| Pack Visibility Přední mlhové světlomety Elektricky sklopná zrcátka Černě lakovaná vnější zrcátka Dešťový senzor Jednodotykové ovládání přední oken <i>(paket nelze objednat samostatně, je obsažen v jiné výbavě)</i> | NB08 | součást dalších paketů | součást dalších paketů |
| Pack Cam Zadní parkovací kamera Connect Rádio FM/DAB - Dotykový 10" SD displej + 2x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen (ZJA2) <i>jen plně plechový vůz, nelze s prosklením PB02 / PB04 / VI01</i> | QK04 | 18 000 (21 780) | - |
| Technology Pack Automatická dvouzónová klimatizace Zadní parkovací kamera Connect Rádio FM/DAB - Dotykový 10" SD displej + 2x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen Obsahuje Pack Visibility <i>nelze s PB04 / VI01</i> | J6ZV | - | 33 000 (39 930) |
| Pack Look LED přední světlomety Zadní nárazník a kliky dveří lakované v barvě vozu, černě lakovaná vnější zrcátka a boční lišty Ocelová kola 16", pneumatiky 205/60 R16, celoplošné kryty kol (pouze pro verze L1 650) <i>nelze s GA03</i> | J6SM | 18 000 (21 780) | - |
| Pack Access & Go Hands-free přístup a startování vozu Elektricky ovládaná parkovací brzda (standard pro elektrické vozy) Lakované kliky dveří Bezdrátové dobíjení mobilního telefonu Obsahuje Pack Visibility <i>nelze s PB02</i> | J5KN | 16 000 (19 360) | - |
| Pack Clim Access & Go Automatická dvouzónová klimatizace Obsahuje Pack Access & Go Obsahuje Pack Visibility <i>nelze s PB02</i> | J682 | 20 000 (24 200) | - |
| Pack Winter Sedadlo řidiče: výškově nastavitelné s bederní opěrou, odkládací prostor pod sedadlem (6 l) Vyhřívání čelního skla pod stěrači Kůží potažený volant, vyhříváný Vyhřívání předních sedadel (u dvousedadla je vyhříváno pouze vnější) <i>Obsahuje Pack Visibility</i> | J2C7 | 15 000 (18 150) | 15 000 (18 150) |
| Pack Winter Electric Tepelné čerpadlo Automatická dvouzónová klimatizace Obsahuje Pack Winter Obsahuje Pack Visibility <i>pouze pro ë-Berlingo</i> | J6SN | 26 000 (31 460) | - |
| Pack Winter Access & Go Electric Obsahuje Pack Winter Electric Obsahuje Pack Access & Go Obsahuje Pack Visibility <i>pouze pro ë-Berlingo, nelze s PB02</i> | J6SS | 34 000 (41 140) | - |
| Pack Drive Assist Adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go Asistent udržování vozu v jízdním pruhu (LPA) Connect Rádio FM/DAB - Dotykový 10" HD displej + 2x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen, výškové reproduktory Digitální sdružený palubní přístroj barevný 10" Kůží potažený volant, vyhříváný Obsahuje Pack Visibility <i>pouze motorizace s automatickou převodovkou EAT8 a ë-Berlingo</i> | ZVL0 | 40 000 (48 400) | - |
| Pack Worksite Ocelová kola 16", pneumatiky 215/65 R16 M+S Advanced Grip Control Hill Assist Descent Control (kontrolované sjíždění svahů) Ochranný plechový kryt pod motorem Zvýšení vozu celkem o cca 28 mm oproti provedení s koly 15" Plnohodnotné rezervní kolo Elektricky ovládaná parkovací brzda (standard pro vozy s EAT8 a elektrické vozy) <i>nelze s J6SM, paket Worksite má vliv na užitečnou hmotnost a další technická data vozu</i> | GA03 | 14 000 (16 940) | 14 000 (16 940) |

- = nelze objednat

> SEDADLA

| | | | |
|--|------|---------------------------|---|
| Dvousedadlo spolujezdce Extenso + čalounění Advanced Comfort Obsahuje otvor v přepážce (61x29 cm) a pravé krajní sedadlo sklopné do podlahy plus ochranný vak. Pravé krajní sedadlo lze také nadzvednout a vytvořit tak prostor pro přepravu vpředu. Opěradlo prostředního sedadla lze sklopit a použít integrovaný stolek. Sedadlo řidiče: výškově nastavitelné s bederní opěrou, odkládací prostor pod sedadlem (6 l) Obsahuje elektrickou parkovací brzdu (standard pro vozy s EAT8 a elektrické vozy) | DVFY | 14 000 (16 940) | - |
| Vložky podlahy kabiny z umělé hmoty | LK11 | 3 000 (3 630) | • |

> KOMFORT

| | | | |
|--|------|---------------------------|---------------------------|
| Přídavné topení <i>topná tělesa v okruhu, pouze pro motory 1.5 BlueHDi</i> | XY01 | 3 000 (3 630) | - |
| Smartphone Station, 2x konektor USB C, Hands free Bluetooth® | ZJA5 | • | • |
| Smartphone Station, Rádio FM/DAB, 2x konektor USB C, Hands free Bluetooth® | ZJA0 | 2 000 (2 420) | 2 000 (2 420) |
| Connect Rádio FM/DAB - Dotykový 10" SD displej + 2x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen | ZJA2 | 12 000 (14 520) | 12 000 (14 520) |
| Connect NAV: - Dotykový 10" HD displej, Navigace 3D v češtině, předplatné TomTom Services na 1 rok zdarma 2x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen, výškové reproduktory | ZJA4 | - | 25 000 (30 250) |

> NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST

| | | | |
|--|------|---------------------------|---------------------------|
| Pevná dělicí přepážka | PX13 | • | - |
| Pevná dělicí přepážka s prosklením (61 x 17 cm) krytým pleťvem | PX35 | 2 000 (2 420) | - |
| Podlaha nákladového prostoru z umělé hmoty <i>nelze s PB02</i> | GB23 | 4 000 (4 840) | • |
| Podlaha nákladového prostoru dřevěná (9 mm, protiskluzová úprava) | GB33 | 10 000 (12 100) | 8 000 (9 680) |
| Podlaha nákladového prostoru z polypropylenu | GB44 | 8 000 (9 680) | - |
| Podlaha nákladového prostoru a ochrana boků z polypropylenu | GB43 | 10 000 (12 100) | - |
| Podlaha nákladového prostoru a ochrana boků ze dřeva | GB38 | 14 000 (16 940) | 12 000 (14 520) |
| Posuvné boční dveře pravé, plechové | PC17 | • | - |
| Posuvné boční dveře pravé a levé, plechové | PC19 | 12 000 (14 520) | - |
| Posuvné boční dveře pravé, prosklené (otevíratelné okno, vlevo zůstává plech) | VG18 | 5 000 (6 050) | - |
| Posuvné boční dveře pravé a levé, prosklené (otevíratelná okna) | VG11 | 18 500 (22 385) | • |
| Kompletní prosklení vozu a posuvné dveře na obou stranách, otevíratelná okna v bočních dveřích <i>Obsahuje dveře PC19 a PB04</i> | VI01 | 22 000 (26 620) | 15 000 (18 150) |
| Dvoukřídle (dělené 60:40) zadní dveře plechové, úhel otevření až 180° | PB07 | • | • |
| Dvoukřídle (dělené 60:40) zadní dveře prosklené, úhel otevření až 180° <i>(včetně stěračů a vyhřívání v levé části dveří pro verze umožňující výhled dozadu). Nelze s QK04 / J6ZV</i> | PB04 | 5 000 (6 050) | 5 000 (6 050) |
| Výklopné zadní dveře prosklené, včetně stěračů a vyhřívání <i>pouze pro L1, nelze s GB23</i> | PB02 | 8 000 (9 680) | - |
| Zesílený akumulátor, alternátor a startér <i>pouze vozy se spalovacím motorem</i> | BQ01 | 4 000 (4 840) | 4 000 (4 840) |
| Příprava pro tažné zařízení (elektroinstalace a modifikace ESP, mechanické díly) <i>Obsahuje Elektricky ovládanou parkovací brzdu</i> | AQ11 | 8 000 (9 680) | 8 000 (9 680) |
| Paket nákladového prostoru: 12V zásuvka, LED osvětlení, 4 úchyty v horní části a 230 V zásuvka vpředu | ES08 | 8 000 (9 680) | - |
| Výstup z trakční baterie - konektor v motorovém prostoru <i>(pouze elektrické vozy)</i> | 4204 | 14 000 (16 940) | - |





> EXTERIÉR

| | | | |
|---|------|---------------------------|---------------------------|
| Lak bílá Icy | PRP0 | • | • |
| Metalický lak | M0 | 12 000 (14 520) | 12 000 (14 520) |
| Speciální lak (flotilová barva, minimální počet 5 ks objednaných vozů) <i>nelze s ED17</i> | E0 | 26 000 (31 460) | 26 000 (31 460) |
| Plnohodnotné ocelové rezervní kolo | LV00 | 4 500 (5 445) | 4 500 (5 445) |

• = standard - = nelze objednat

| > ROZMĚRY | L1 | L2 | Polokombi |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Počet sedadel | 2 – 3 | 2 – 3 | 5 |
| Objem nákladového prostoru (m ³) | 3,3 | 3,9 | 1,8 / 3,5* |
| Objem nákladového prostoru s AX05 (m ³) | 3,8 | 4,4 | - |
| Počet Europalet (ks) | 2 | 2 | - |
| Délka vozu | 4 403 | 4 753 | 4 753 |
| Rozvor | 2 785 | 2 975 | 2 975 |
| Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky | 1 848 / 2 107 | 1 848 / 2 107 | 1 848 / 2 107 |
| Světlná výška (v kombinaci s GA03 + 28 mm) | 146 | 146 | 146 |
| Rozchod přední | 1 548 – 1 563 | 1 548 – 1 563 | 1 548 – 1 563 |
| Rozchod zadní | 1 568 – 1 577 | 1 549 – 1 568 | 1 549 – 1 568 |
| Převis přední | 892 | 892 | 892 |
| Převis zadní | 726 | 886 | 886 |
| Výška hrany nákladového prostoru (v kombinaci s GA03 + 30 mm) | 556 | 560 | 560 |
| Délka nákladového prostoru (u podlahy) | 1 817 | 2 167 | 1 450 |
| Délka nákladu v kombinaci s AX05 | 3 090 | 3 440 | - |
| Délka nákladového prostoru (1 m od podlahy) | 1 527 | 1 877 | - |
| Výška nákladového / zavazadlového prostoru (uprostřed) | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Šířka nákladového prostoru (bez bočních dveří / P+L dveře) | 1 733 / 1 527 | 1 733 / 1 527 | - |
| Šířka nákladového prostoru mezi podběhy | 1 229 | 1 229 | 1 229 |
| Šířka / výška zadních dveří (dvoukřídlé) | 1 241 / 1 196 | 1 241 / 1 196 | 1 241 / 1 196 |
| Šířka / výška zadních dveří (výklopné) | 1 241 / 1 125 | 1 241 / 1 125 | 1 241 / 1 125 |
| Šířka x výška bočních posuvných dveří | 675 / 1 072 | 675 / 1 072 | 675 / 1 072 |

* za druhou / první řadou sedadel



TECHNICKÉ PARAMETRY

Technická data jsou informativní a budou upravena.

| > MOTOR | 1.2 PureTech 110k S&S MAN6 | 1.5 BlueHDi 100k S&S MAN6 | 1.5 BlueHDi 130k S&S MAN6 | 1.5 BlueHDi 130k S&S EAT8 |
|---|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Zdvihový objem (cm ³) | 1199 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Maximální výkon (kW / k CEE) při ot./min | 81 / 110 | 75 / 102 | 96 / 130 | 96 / 130 |
| Max. točivý moment (Nm) při ot./min | 205 | 250 | 300 | 300 |
| Převodovka | Manuální 6-st. | Manuální 6-st. | Manuální 6-st. | Manuální 6-st. |
| Maximální rychlost (km/h) | 173 | 166 | 181 | 184 |

| > ELEKTROMOTOR | | 100kW/136k |
|----------------|---|----------------|
| Motor | Max. výkon kW (k) | 100 (136) |
| | při ot./min | 3 673 - 10 000 |
| | Max. točivý moment (Nm) při ot./min | 260 |
| | při ot./min | 300 - 3 673 |
| Dynamika | Zrychlení 0-100 km/h (s) | 11,7 |
| | Max. rychlost (km/h) | 135 (omezovač) |
| Baterie | Kapacita (kWh) | 50 |
| | Maximální dojezd (WLTP) (km) | 249 - 280 |
| | Spotřeba (WLTP) (kWh/100 km) | 22,4 - 19,7 |
| Dobíjení | Střídavý proud (AC) domácí zásuvka (1,8 kW, 8A) | 31 h |
| | Wallbox (AC, 1-fázová nabíječka) (7,4 kW) | 7:30 h |
| | Wallbox (AC, 3-fázová nabíječka) (11 kW) | 5:00 h |
| | Rychlonabíjení (DC, na 80% kapacity) (100 kW) | 0:32 h |

| > SPOTŘEBA A EMISE | L1 650 1.2 PureTech 110k S&S MAN6 | L1 650 1.5 BlueHDi 100k MAN6 | L1 650 1.5 BlueHDi 130k MAN6 | L1 1000 1.5 BlueHDi 100k MAN6 | L1 1000 1.5 BlueHDi 130k MAN6 |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Smišený provoz WLTP (l/100 km) / (g/km) | 6,7 / 153 | 5,4 / 141 | 5,5 / 143 | 5,5 / 145 | 5,6 / 146 |
| Palivo - motorová nafta (l) | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Nádrž na AdBlue (l) | - | 17 | 17 | 17 | 17 |

| > SPOTŘEBA A EMISE | L1 1000 1.5 BlueHDi 130k EAT8 | L2 1000 1.5 BlueHDi 100k MAN6 | L2 1000 1.5 BlueHDi 130k MAN6 | L2 1000 1.5 BlueHDi 130k EAT8 | Polokombi 1.5 BlueHDi 100k MAN6 |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Smišený provoz WLTP (l/100 km) / (g/km) | 5,6 / 146 | 5,6 / 146 | 5,7 / 149 | 5,7 / 149 | 5,6 / 148 |
| Palivo - motorová nafta (l) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Nádrž na AdBlue (l) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |

| > ROZMĚRY PNEUMATIK | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Vozy se standardní nosností | 195/65 R15 90U, 205/60 R16 96U* |
| Vozy se zvýšenou nosností | 205/60 R16 96U |
| Vozy s výbavou Worksite Pack (GA03) | 215/65 R16 96U M+S |
| Vozy s elektrickým pohonem | 215/65 R16 96U |

* Pneumatiky 16" jsou standardní výbavou pro 1.5 BlueHDi 130 k

| > HMOTNOSTI (kg) při standardní nosnosti | L1 1.2 PureTech 110k S&S MAN6 | | | | L1 1.5 BlueHDi 100k MAN6 | | | | L1 1.5 BlueHDi 130k MAN6 | | | |
|---|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2 sedadla | | 3 sedadla | | 2 sedadla | | 3 sedadla | | 2 sedadla | | 3 sedadla | |
| | - | Worksite* | - | Worksite* | - | Worksite* | - | Worksite* | - | Worksite* | - | Worksite* |
| Provozní hmotnost (1) | 1359 | 1386 | 1380 | 1395 | 1446 | 1497 | 1468 | 1518 | 1450 | 1467 | 1470 | 1488 |
| Užitečná hmotnost (2) | 581 | 554 | 580 | 565 | 574 | 533 | 572 | 522 | 570 | 563 | 570 | 552 |
| Největší technicky přípustná hmotnost | 1940 | 1940 | 1960 | 1960 | 2020 | 2030 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2040 | 2040 |
| Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu | 670 | 690 | 690 | 690 | 710 | 720 | 730 | 730 | 720 | 730 | 735 | 740 |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu (3) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Největší povolená hmotnost jízdní soupravy | 3140 | 3140 | 3160 | 3160 | 3370 | 3380 | 3390 | 3390 | 3370 | 3380 | 3390 | 3390 |

| > HMOTNOSTI (kg) se zvýšenou nosností | L1 1.5 BlueHDi 100k MAN6 | | | | L1 1.5 BlueHDi 130k MAN6 | | | | L1 1.5 BlueHDi 130k EAT8 | | | |
|--|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|---------|-----------|-----------|
| | 2 sedadla | | 3 sedadla | | 2 sedadla | | 3 sedadla | | 2 sedadla | | 3 sedadla | |
| | - | Worksite* | - | Worksite* | - | Worksite* | - | Worksite* | - | s GA03* | - | Worksite* |
| Provozní hmotnost (1) | 1463 | 1500 | 1483 | 1521 | 1454 | 1469 | 1475 | 1491 | 1476 | 1482 | 1493 | 1499 |
| Užitečná hmotnost (2) | 907 | 870 | 907 | 869 | 916 | 901 | 915 | 899 | 909 | 918 | 907 | 901 |
| Největší technicky přípustná hmotnost | 2370 | 2370 | 2390 | 2390 | 2370 | 2370 | 2390 | 2390 | 2385 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu | 720 | 730 | 730 | 740 | 720 | 730 | 730 | 740 | 720 | 730 | 720 | 730 |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu (3) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Největší povolená hmotnost jízdní soupravy | 3370 | 3370 | 3390 | 3390 | 3370 | 3370 | 3390 | 3390 | 3385 | 3400 | 3400 | 3400 |

| > HMOTNOSTI (kg) se zvýšenou nosností | L2 1.5 BlueHDi 100k MAN6 | | | | L2 1.5 BlueHDi 130k MAN6 | | | | L2 1.5 BlueHDi 130k EAT8 | | | |
|--|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|---------|-----------|-----------|--------------------------|---------|-----------|-----------|
| | 2 sedadla | | 3 sedadla | | 2 sedadla | | 3 sedadla | | 2 sedadla | | 3 sedadla | |
| | - | Worksite* | - | Worksite* | - | s GA03* | - | Worksite* | - | s GA03* | - | Worksite* |
| Provozní hmotnost (1) | 1516 | 1533 | 1539 | 1554 | 1523 | 1538 | 1544 | 1560 | 1522 | 1527 | 1544 | 1548 |
| Užitečná hmotnost (2) | 864 | 847 | 861 | 846 | 857 | 842 | 856 | 840 | 878 | 873 | 856 | 852 |
| Největší technicky přípustná hmotnost | 2380 | 2380 | 2400 | 2400 | 2380 | 2380 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu (3) | 1050 | 1050 | 1030 | 1030 | 1050 | 1050 | 1030 | 1030 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Největší povolená hmotnost jízdní soupravy | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |

* v kombinaci s výbavou Worksite Pack GA03

(1) Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla.

Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení.

(2) Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností

(3) V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy

| > HMOTNOSTI (kg) se zvýšenou nosností | Polokombi | |
|--|--------------------------|-----------|
| | L2 1.5 BlueHDi 100k MAN6 | |
| | 5 sedadel | |
| | - | Worksite* |
| Provozní hmotnost (1) | 1598 | 1613 |
| Užitečná hmotnost (2) | 752 | 737 |
| Největší technicky přípustná hmotnost | 2350 | 2350 |
| Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu | 750 | 750 |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu (3) | 1080 | 1080 |
| Největší povolená hmotnost jízdní soupravy | 3430 | 3430 |

| > HMOTNOSTI (kg) pro elektrický pohon | L1 1000 | | L2 1000 | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2 sedadla | 3 sedadla | 2 sedadla | 3 sedadla |
| Provozní hmotnost (1) | 1665 | 1682 | 1707 | 1724 |
| Užitečná hmotnost (2) | 725 | 728 | 678 | 676 |
| Největší technicky přípustná hmotnost | 2390 | 2410 | 2385 | 2400 |
| Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu (3) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Největší povolená hmotnost jízdní soupravy | 3140 | 3160 | 3135 | 3150 |

* v kombinaci s paketem Worksite

(1) Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla.

Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení.

(2) Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností

(3) V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy

Doporučené ceny v Kč bez DPH platné od 1. 2. 2024.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností C Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost C Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoobchodní prodejce. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Citroën.

Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.

C Automobil Import s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 00. Internet: www.citroen.cz.

CITROËN doporučuje **TOTAL**